


Montageanleitung für

- Grillkota 16.5m²
- Grillkota mit Anbau 16.5m²
- Saunakota 16.5m²
- Kombikota mit Saunaanbau 16.5m²
- Doppelkota 16.5m² x 16.5m²




WICHTIG, BEACHTEN SIE DIE FUNDAMENTHINWEISE AUF:


https://tuenni.ch/sauna-grill_fundament-planung

Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2


Grill/Saunakota






Grillkota mit Anbau
Kombikota mit Saunaausbau






Doppelkota






1. Schritt: Fundament-Holzring






2. Schritt: Seitenwände






3. Schritt: Eckblenden / Dachstützen




4. Schritt: Dachträgerring






5. Schritt: Bodenelemente



6. Schritt: Innenwände







7. Schritt: Dachelemente



1. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2


Fundament-Holzring



Wir empfehlen die Kota
am Boden zu fixieren!


2. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Seitenwände




① x 3

GR16.5-S-1155x1880
oder
GR16.5-S-1285x1880
oder
GR16.5-S-1415x1880




② x 4

GR16.5-SL-1155x1880
oder
GR16.5-SL-1285x1880
oder
GR16.5-SL-1415x1880




③ x 1

GR16.5-SD-1285x1880-A850 or (A1070)
oder
GR16.5-SD-1415x1880-A850 or (A1070)




④ x64

T-GC-5x100




Grill/Kombi/
Doppelkota

oder




Sauna


1. Schritt:




2. Schritt:



3. Schritt:





4. Schritt:



3. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Eckblenden / Dachstützen



① x8

GR-8k-Apd-1155
oder
GR-8k-Apd-1285
oder
GR-8k-Apd-1415




② x1

GR-Apd(k)-1155
oder
GR-Apd(k)-1285
oder
GR-Apd(k)-1415






③ x1

GR-Apd(d)-1155
oder
GR-Apd(d)-1285
oder
GR-Apd(d)-1415




④ x92

T-BC-4x50




3.1 Grill/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Eckblenden / Dachstützen




① x16

M-18x95x1155-F
oder
M-18x95x1285-F
oder
M-18x95x1415-F



② x2

M-18x95x1155
oder
M-18x95x1285
oder
M-18x95x1415



③ x18

M-45x95x270-CNC




④ x18

T-BC-4x70






⑤ x18


T-BC-4x50




GR-8k-Apd-1155
oder
GR-8k-Apd-1285
oder
GR-8k-Apd-1415



GR-Apd(k)-1155
oder
GR-Apd(k)-1285
oder
GR-Apd(k)-1415








GR-Apd(d)-1155
oder
GR-Apd(d)-1285
oder
GR-Apd(d)-1415



2. Schritt:

4. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Dachträgerring



(5) x73

M-45x70x338-F

T-GC-5x100

(1) x 7 oder 8


M-45x195x577-F(k)
oder
M-45x195x2004-F

M-45x195x577-F(d)
oder
M-45x195x467-F(d)


(6) x16

T-GC-5x80


1. Schritt:




2. Schritt:




3. Schritt:







4. Schritt:



5. Schritt:







6. Schritt:



5. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Bodenelemente



① x8

GR16.5-Grind-1731x1818

oder

GR16.5-I-Grind-1731x1818

oder

GR16.5-Spunt-1731x1818

oder

GR16.5-I-Spunt-1731x1818

② x1

GR-8k-Grind-927x1003

oder

GR-8k-I-Grind-927x1003

oder

GR-8k-Spunt-927x1003


oder

GR-8k-I-Spunt-927x1003


③ x56

T-GC-3.5x45



1. Schritt:



2. Schritt:





3. Schritt:




6. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Boden-Verbindungselemente




① x8

M-18x70x1834
oder
Spunt-28x70x1834



② x8

M-18x70x412-F
oder
Spunt-28x70x412-F



③ x8




M-18x70x1842-F





④ x136

T-GC-3.5x45

1. Schritt:




2. Schritt:




7. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Dach




① x3

GR16.5-I-Stog-1983x3000



② x4

GR16.5-Stog-1983x3000









③ x1

GR16.5-StogD-1983x3000-A850 oder A1070






⑤ x104
T-GC-5x80




7.1 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Dachelemente




① x7

GR16.5-Stog-1983x3000
oder
GR16.5-I-Stog-1983x3000




② x1

GR16.5-StogD-1983x3000-A850 or A1070
oder
GR16.5-I-StogD-1983x3000-A850 or 1070



④

GR16.5-StogEX-1983x3000
oder
GR16.5-I-StogEX-1983x3000





③

GR16.5-StogL-1983x3000
oder
GR16.5-I-StogL-1983x3000





⑤ x104
T-GC-5x80





1. Schritt:



2. Schritt:





3. Schritt:



7.2 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m²


Dachfenster



GR16.5-StogL-1983x3000


oder

GR16.5-I-StogL-1983x3000




1. Schritt:

A-A





2. Schritt:

A-A



8. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachstütze



M-45x195x1630-CNC(k)
oder
M-45x195x1760-CNC(k)
oder
M-45x195x1890-CNC(k)





M-45x195x1630-CNC(k)
oder
M-45x195x1760-CNC(d)
oder
M-45x195x1890-CNC(d)



③ x6
T-GC-4x50




④ x2
T-GC-5x80



9. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Türe



① x1
PUS00013 (782x1630)
oder
PUS00060 (782x1760)
oder
PUS00317 (782x1890)




PUS00321 (1000x1630)
oder
PUS00322 (1000x1760)



② x2
T-BC-4x50



③ x4
T-GC-5x100



9.1 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Türleiste Innen




① x2
M-18x70x1624
oder
M-18x70x1754
oder
M-18x70x1884



② x2
M-18x70x1150
oder
M-18x70x1280
oder
M-18x70x1410








③ x32
T-GC-3.5x45




10. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachmontage




10.1 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachmontage



① x1
GR-lubos-636x939



oder



① x1
GR-lubos-507x1159





② x6
T-GC-4x70




10.2 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachmontage




10.3 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachmontage



① x1


GR-Stog-845x1090-(k)



① x1


GR-Stog-1001x1070-(k)

oder



② x1

GR-Stog-845x1090-(d)



② x1


GR-Stog-1001x1070-(d)





③ x8

T-GC-5x100

1. Schritt:




2. Schritt:




10.4 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordachmontage



① x3

Bitumenschindeln
3 x 250 x 1000mm



② x2




Bitumenband
3 x 70 x 1360mm





③ x 64

T-V-2x20

1. Schritt:




2. Schritt:




11. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2




Dachschindelmontage



1. Schritt:




2. Schritt:



11.1 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Dachschindelmontage



① x24


Bitumenschindeln
3 x 317 x 1000mm




② x 150

T-V-2x20





1. Schritt:



2. Schritt:





3. Schritt:



11.2 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m²





Dachschindelmontage



Bitumenschindeln
3 x 250 x 1000mm



T-V-2x20
x 560



12. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordach-Zierleiste



① x2

M-18x95x820-CNC
oder
M-18x95x981-CNC



② x2


M-18x95x1050-F
oder
M-18x95x1211-F




③ x10

T-GC-3.5x45

1. Schritt:




2. Schritt:



13. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Vordach-Zierleiste



① x2

M-18x83x488-F

oder





① x2

M-18x95x318-F






② x12

T-GC-3.5x45






13.1 Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Innen-Zierleisten







Saunakota 16.5m2
mit Umkleidekabine




13.2 Saunakota 16.5m2

Dachelemente





Dachelemente













isolierte
Dachelemente

Dachelemente





13.3 Saunakota 16.5m2



Dach-Zierleiste Innen



Grill/Kombi/Doppelkota 16.5m²




Saunakota 16.5m² mit Umkleideraum




14. Grill/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Sitzbänke



① x7
GR16.5-Bänke




② x2
GR16.5-
Bankverbreiterung

③ x21
GR-
Bankkonsole






④ x105
T-GC-6x80

⑤ x14
T-GC-3x30

1. Schritt:





2. Schritt:




15. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Montage der Innenwände



① x 1


S16.5-Pertv-1902x2480





② x 1

S16.5-PertvD-1902x2480

③ x16
T-GC-5x100







Sauna





15.1 Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Montage der Innenwände



16. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Montage der Innenwände



① x 1



SGR16.5-Lubos-1066x2436






② x30

T-GC-5x100


1. Schritt:



2. Schritt:





② x13





17. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Innen-Zierleisten



18. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Glastüre Innen & Zierleisten



① x1
PUS00233

② x3
M-18x70x1840

③ x1
M-18x50x1840

④ x2
M-18x70x810





⑤ x6
T-GC-5x100




⑥ x48
T-GC-3.5x45


1. Schritt:



2. Schritt:








3. Schritt:





19. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Saunabänke



20. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Saunabänke



① x4

S-Bankkonsole
954x705



② x2

S-Bankkonsole
310x374



③ x2

M-45x45x374








④ x2

M-45x45x580





⑤ x28

T-GC-6x80




20.1 Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Saunabänke




① x1

S16.5-Blende-1487x415



② x1

S16.5-Blende-1487x415




③ x1

S16.5-Blende-1859x330





④ x1

S16.5-Blende-1859x330





⑤ x24

T-GC-5x80




20.2 Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Saunabänke




① x1

S16.5-Fläche-628x1481




② x1

S16.5-Fläche-628x1481




③ x1

S16.5-Fläche-373x1854




④ x1

S16.5-Fläche-373x1854



⑤ x1

Mpl-28x82x1558








⑥ x1

Mpl-28x82x1926




⑦ x30

T-GC-5x80



21. Saunakota 16.5m2 mit Umkleideraum

Thermoschutzplatten




① x2
Thermoschutzplatten




② x28
T-GC-3.5x45


1. Schritt:




2. Schritt:




3. Schritt:



2. Schritt:




2. Schritt:




ACHTUNG

BEI DER INSTALLATION DES
SAUNAOFENS SIND DIE
EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS
ZU BEACHTEN.

22. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2




oder



① x1

GR8k-
Dachabdeckung-
511 x 554




wenn isoliertes Dach

② x1


Steinwolle

oder






③ x1

GRC08
oder
GRCV01
oder
GRL06
oder
GRP08




oder





23. Grill/Sauna/Kombi/Doppelkota 16.5m2

Kaminhut



oder




① x1

GR8k-Dachabdeckung
oder
GR8k-Kaminhut



② x16
T-GC-4x70



oder

